



令和元年度 佐賀県（原発から5km圏内の地域）の 原子力防災に関する意識調査の結果

佐賀県玄海町・唐津市の263名の保護者様にご協力いただきました。
ご協力いただいた保護者のみなさま、本当にありがとうございました。


佐賀県原子力防災訓練に
参加したことがありますか？




この調査を行う以前に、
安定ヨウ素剤を知っていましたか？




佐賀県原子力防災訓練に
参加したいと思いますか？




子どもが安定ヨウ素剤の
優先服用者であることを知っていますか？




放射線被ばくの健康影響に関する説明会が
あれば参加したいと思いますか？




子どもを対象とした安定ヨウ素剤の事前配布
を受けたことがありますか？




佐賀県が発刊している
原子力防災のてびきを知っていますか？




子どもを対象とした安定ヨウ素剤の事前配布
があれば受けたいと思いますか？




放射線検査の被ばくによる健康影響に不安を感じたことはありますか？




放射線被ばくによる健康影響についてインターネットで調べたことがありますか？




子どもにくすりを内服させる際に不安を感じたことはありますか？




加工品や食品添加物の摂取に不安を感じたことはありますか？




福島県産の食品を摂取することに不安がありますか？




福島の事故で子どもであった世代に被ばく健康影響が起こると思いますか？



福島において子どもであった世代に遺伝的な影響が起こると思いますか？



安定ヨウ素剤を子どもに服用させることに不安がありますか？




この調査結果から、保護者の約半数の方が原子力防災訓練や被ばく健康影響の説明会への参加を希望されていることがわかりました。さらに安定ヨウ素剤については、子どもを対象とした事前配布を希望されている一方で、その投薬への不安が高いことがわかりました。この結果を参考にして安定ヨウ素剤への不安や疑問の解消に向けた情報の発信をしてまいります。

【この結果へのお問い合わせ先】
 長崎大学原爆後障害医療研究所(原研国際)
 電話：090-819-7171 (担当：高村、折田、松永)


令和元年度 佐賀県（原発から5-30kmの地域）の 原子力防災に関する意識調査の結果

佐賀県唐津市の1232名の保護者様にご協力いただきました。
ご協力いただいた保護者のみなさま、本当にありがとうございました。


佐賀県原子力防災訓練に
参加したことがありますか？




佐賀県原子力防災訓練に
参加したいと思いますか？




放射線被ばくの健康影響に関する説明会が
あれば参加したいと思いますか？




佐賀県が発刊している
原子力防災のてびきを知っていますか？




この調査を行う以前に、
安定ヨウ素剤を知っていましたか？




妊産婦も安定ヨウ素剤を
服用した方が良いと思いますか？




安定ヨウ素剤は放射性ヨウ素以外の被ばくも
防ぐことができますか？




子どもを対象とした安定ヨウ素剤の事前配布
があれば受けたいと思いますか？




放射線検査の被ばくによる健康影響に不安を感じたことはありますか？




放射線被ばくによる健康影響についてインターネットで調べたことがありますか？




子どもにくすりを内服させる際に不安を感じたことはありますか？




加工品や食品添加物の摂取に不安を感じたことはありますか？




福島県産の食品を摂取することに不安がありますか？




福島において子どもであった世代に遺伝的な影響が起こると思いますか？



屋内に留まることで放射線被ばくの量を少なくできると思いますか？



安定ヨウ素剤を子どもに服用させることに不安がありますか？



この調査結果から、保護者の約半数の方が原子力防災訓練や被ばく健康影響の説明会への参加を希望されていることがわかりました。さらに安定ヨウ素剤については、子どもを対象とした事前配布を希望されている一方で、その投薬への不安が高いことがわかりました。この結果を参考にして安定ヨウ素剤への不安や疑問の解消に向けた情報の発信をしてまいります。

【この結果へのお問い合わせ先】
長崎大学原爆後障害医療研究所(原研国際)
電話：090-819-7171 (担当：高村、折田、松永)